



## FELCO 51 - Patavágó olló

Made in Switzerland by FELCO



220mm/8.7in. 260g/9.2oz.



- > **Megbízható:** kényelmes és könnyű. Erős, kovácsolt alumínium fogantyú élettartam garanciával\* / penge és ellenpenge kiváló minőségű edzett acélból / tiszta, precíz vágás / minden alkatrész cserélhető
- > **Hatékony:** könnyű, tartós vágásbeállítás/ Az XYLAN® bevonattal ellátott pengék megelőzik a pata elfertőződését
- > **Ergonómikus:** kézfej és csuklóvédelem a markolat optimális kialakításának és a vibrációs csillapításnak köszönhetően, csúszásmentes markolat

## Ajánlott felhasználási területek

★ = Ajánlott, ★★ = Erősen ajánlott, ★★★ = Legjobb szerszám

Juh és kecske tenyésztés



Kis kezű felhasználóknak



Átlagos kezű felhasználóknak



Nagy kezű felhasználóknak



Jobbkezeseknek



Balkezeseknek



## Vágás kapacitás

Anyag

Maximális vágás átmérő

Juh és kecske pata



## Kiegészítők



FELCO 902  
Élező  
Élező kő



FELCO 903  
Élező  
Gyémántporos



FELCO 910  
Övtok  
Bőr, övre fűzhető



FELCO 912  
Övtok  
Bőr, övre csiptethető




FELCO 980  
Tisztító spray





































FELCO 990  
Zsír

### Alkatrészek



FELCO	REF.	Designation	Composition	UCC Barcode
	2/30	Csavarbeállító kulcs	1x 2/30	7 8 3 9 2 9 4 0 1 6 8 8
	50/3	Penge	1x 50/3	7 8 3 9 2 9 4 0 0 9 8 3
	50/4	Ellenpenge	1x 50/4	7 8 3 9 2 9 4 0 0 9 9 0
	7/90	Javítókészlet	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8	7 8 3 9 2 9 4 0 0 1 7 4
	2/92	Javítókészlet	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	7 8 3 9 2 9 4 0 0 2 0 4
	2/93	Javítókészlet	4x 2/18 + 6x 2/20	7 8 3 9 2 9 4 0 0 2 1 1
	7/94	Javítókészlet	1x 2/9 + 1x 7/8	7 8 3 9 2 9 4 0 0 2 8 0
	51/1	Markolat penge nélkül	1x 51/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35	7 8 3 9 2 9 4 0 2 1 8 4
	7/2	Markolat ellenpenge nélkül	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36	7 8 3 9 2 9 4 0 2 3 8 9

	6/35	Markolat burkolat	1x 6/35	 7 83929 40219 2
	7/36	Markolat burkolat	1x 7/36	 7 83929 40239 0
	7/5B	Szegecs	1x 7/5B	 7 83929 40240 6
	7/6	Csavar	1x 7/6	 7 83929 40241 3
	7/8	Csavar	1x 7/8	 7 83929 40243 7
	2/9	Anyacsavar, fogazott	1x 2/9	 7 83929 40169 0
	7/10	Persely	1x 7/10	 7 83929 40235 2
	50/11	Rugó	1x 50/11	 7 83929 40214 7
	2/12	Zárólemez	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Alátét	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Csavar	1x 2/14	 7 83929 40155 3
	2/15	Zárófedél	1x 2/15	 7 83929 40156 0
	2/16	Anyacsavar rögzítő, fogazott	1x 2/16	 7 83929 40157 7
	7/7	Csavar	1x 7/7	 7 83929 40242 0
	2/18	Gumiütköző	1x 2/18	 7 83929 40159 1

	2/19	Illesztő gyűrű	1x 2/19	 7 83929 40160 7
	2/20	Gumiütköző	1x 2/20	 7 83929 40162 1

## KARBANTARTÁS



### Tisztítás

Célszerű a szerszámot minden használat után megtisztítani.

Ha a szerszám különösen szennyezett, vagy rozsdásodás jeleit véli felfedezni rajta, feltétlenül tisztítsa meg.



### Olajozás

Tisztítás után ajánlott a szerszámot beolajozni, ami segít a korrózió elleni védelemben.

## Alkatrészek cseréje



### Rezgéscsillapító cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a gumibak jó állapotban van, a rezgéscsillapítót kell kicserélni.



### Gumibak cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a rezgéscsillapító jó állapotban van, a gumibakot kell kicserélni



### Biztosító fül csavar cseréje

Amennyiben a biztosító fül rögzítő csavarja kilazul, még ha sikerül is újra meghúzni, szükséges kicserélni



### Markolat burkolatának cseréje

Ha a burkolatok megsérültek, cserélje ki azokat.

Áztassuk a burkolatokat 2 percre forrásban lévő vízben - ajánlott ragasztó: Loctite 415.